

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตรวจโลหะชนิดสามารถตรวจในน้ำได้

1. วัสดุประสมการใช้งาน

ใช้สำหรับตรวจค้นหาวัตถุพยานที่เป็นโลหะชนิดต่าง ๆ เช่น หัวกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ตะเก็ดระเบิด โดยสามารถตรวจหาวัตถุพยานได้ทั้งที่ถูกฝังในพื้นดิน และในน้ำ ได้

2. ลักษณะทั่วไป

2.1 เป็นเครื่องตรวจโลหะชนิดตรวจหาวัตถุพยานได้ทั้งที่ถูกฝังในพื้นดิน และในน้ำ มีน้ำหนักเบา สามารถใช้งานได้ด้วยเจ้าหน้าที่เทียงคนเดียว

2.2 เป็นเครื่องตรวจโลหะซึ่งสามารถตรวจโลหะได้หลายชนิด โดยโลหะที่แตกต่างกันจะมีสัญญาณที่ต่างกัน โดยสามารถแสดงผลบนหน้าปัดดิจิตอล

3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

3.1 หัวเครื่องตรวจค้น

3.1.1 เป็นหัวตรวจแบบวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว หรือแบบวงรีขนาดไม่น้อยกว่า 9x12 นิ้วต่ออุปกรณ์ปลายด้ามของเครื่องตรวจค้น

3.1.2 สามารถป้องกันน้ำได้เป็นอย่างดี

3.1.3 สามารถตรวจค้นโลหะที่ซ่อนอยู่ในดิน หรือในน้ำ โดยการทำางานจะรับสัญญาณจากสิ่งแปรปรวนที่ทำด้วยโลหะ ส่งสัญญาณผ่านสายนำสัญญาณไปเข้ากล่องควบคุม

3.2 ด้ามดึง

3.2.1 สำหรับติดด้ามเครื่องตรวจค้น โดยมีสายนำสัญญาณต่อ กับหัวเครื่องตรวจค้นไปเข้ากล่องควบคุม

3.2.2 มีสว่านร่องรับท่ออนามัยเพื่อใช้ผ่อนแรง และทำงานได้โดยใช้แขนข้างเดียว

3.3 กล่องควบคุม

3.3.1 มีระบบตรวจแยกชนิดโลหะที่แตกต่างกันไม่น้อยกว่า 6 ชนิด และส่งเตือนเมื่อพบโลหะ

3.3.2 มีระบบปรับความสมดุลของสัญญาณในแต่ละพื้นที่ และสามารถปรับความไวของสัญญาณได้

3.3.3 มีหน้าจอแสดงสถานะการทำงานแบบ液晶 (LCD) สามารถเห็นได้ชัดเจนทุกสภาพแสง

3.4 หูฟัง

3.4.1 สำหรับครอบหูของเจ้าหน้าที่สู้ใช้และรับขนาดได้

3.4.2 ทำหน้าที่รับสัญญาณกล่องควบคุมส่งเข้าหูฟังเจ้าหน้าที่สู้ใช้

3.5 น้ำหนักพร้อมไฟ้งานไม่รวมหัวหับระบุเครื่องตรวจค้นต้องไม่มากกว่า 2 ก.ก.

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ

4.1 เมบัดเดือร์สำรองการใช้งาน 1 ชุด

4.2 กระเบื้องสำหรับระบุอุปกรณ์สามารถนำไปใช้งานนอกสถานที่ได้

4.3 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน 2 ชุด

พ.ต.อ. *[Signature]*

ประ ран พ.ต.ต. *[Signature]* กรรมการ ร.ต.อ. *[Signature]* กรรมการ

(นาย พงศ์ศรีษฐ์สันต์)

(ตะวัน ไวยารัตน์)

(อุดมศักดิ์ พาลี)



เลขที่ ๑๗ - ๕๖๔๒  
ผบช.สนา.ตร. อนุมัติงานที่ ๑๗ ๘.๑๖๔๒

## 5. การทดสอบและผล

5.1 ตรวจพิมพ์ความเรียบร้อยยาเมื่อ 2.3 และ 4

5.2 ทำการทดสอบว่าสามารถใช้งานได้ดี

## 6. ข้อกำหนดอื่น ๆ

6.1 เป็นผลิตภัณฑ์ประจำบ้านเรือนปูพื้นไม้ร่างงาน

6.2 ฝึกสอนวิธีการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้ดี

6.3 รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมทั้งมีอยู่เหลือบริการตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี



พ.ศ.๘.

๘.๐๙

ประชานกรรมการ

(ปรีดี พงศ์สุธรรมสันต์)

ผบก.วท.เขต 11

พ.ศ.๘.

กรรมการ

(ค่าวัน ไวยรัตน์)

นักวิทยาศาสตร์(สม2)งานพิสูจน์หลักฐาน วท.เขต 11

ร.ศ.๘.

กรรมการ

(อุดมศักดิ์ พาลี)

นักวิทยาศาสตร์(สม1)งานตรวจสอบที่เกิดเหตุและถ่ายภาพ วท.เขต 11

เพื่อขอ

พ.ศ.๘.๗.

( พยัม สุทธากุล )

บก.สนา.ตร.

คณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและของเข็ม  
โดยรายละเอียดของงาน(TOR)สำนักงานนิติเวชศาสตร์ที่ตรวจ  
ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ในการประชุมครั้งที่... ๙/๒๕๔๙ เมื่อวันที่  
๑๔ ก.ค.๒๕๔๙.....

พ.ศ.๘.

( ประเสริฐ พะงันพราษีรัชช์ )

รอง บก.อ.สนา.ตร./

กรรมการและเลขานุการ