

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๓๒.๑๕/๑๖๓

เรียน ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

เพื่อทราบตาม หนังสือ สง.รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)

ที่ ๐๐๓๒.(๓)/๓ ลง ๙ ม.ค. ๕๖ และดำเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้อง ต่อไป

พ.ต.ท.

( วิญญา ฉายอรุณ )

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร.

๙ ม.ค.๒๕๕๖



สำเนาหนังสือราชการและเอกสาร  
นก.อ.ก.สพฐ.ก.ว. (ฉบับประชุมเบร)  
รับเลขที่ C116  
วันที่ 10 ก.พ. ๖๖  
เวลา 16.10 ๙

สำเนาหนังสือราชการและเอกสาร  
นก.อ.ก.สพฐ.ก.ว.  
รับเลขที่ C218  
วันที่ 10 ก.พ. ๖๖  
เวลา 16.10 ๙

ผู้รับ  
รับเลขที่ ๑ ผู้ดูแล  
วันที่ ๑ ก.พ. ๖๖  
เวลา 14.15

## บัญชีการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนราชการ สง.รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)

ที่ ๐๐๓๒.(๓)/๗

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

โทร. ๐-๒๒๒๐๔-๒๑๓๓

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ของ ตร.

เรียน ผบช.สพฐ.ตร.

ตามสั่งการ ผบช.สพฐ.ตร. ลง ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๕ ต่อท้ายหนังสือ งป. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๓๗๙ ลง ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๕ มอบหมายให้กรรมการ ผล.ต.ต.เสนอ ขออนุมัติ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) เป็นผู้แทน สพฐ.ตร.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ตร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๗ ม.ค.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.

กรณีได้เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว จึงขอรายงานผลการประชุมโดยสรุปให้ทราบดังนี้

๑. ผล.ต.ย.สุวัฒน์ จันทร์ธิพิรุส รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธานที่ประชุม

๒. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ตร.

(ข้อมูลในระบบ GFMIS ณ ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๕)

ลำดับ	งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น			
		พ.ร.บ.	ได้รับการยกเว้น	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.	งบบุคลากร	๖๒,๖๐๓,๕๕๐,๗๐๐	๖๒,๖๐๓,๕๕๐,๗๐๐	๐๖,๖๕๐,๖๖๔,๖๐๗,๔๙	๕๖.๙๔%
๒.	งบดำเนินงาน	๑๕,๔๐๙,๓๓๓,๐๐๐	๑๕,๔๐๙,๓๓๓,๐๐๐	๐,๔๐๑,๔๔๔,๒๗๑,๕๙	๐๐.๙๗%
๓.	งบลงทุน	๕,๐๗๔,๔๖๖,๙๖๐	๕,๐๗๔,๔๖๖,๙๖๐	๓๖๖,๖๑๖,๙๖๐	๐.๐๖%
๔.	งบเงินอุดหนุน	๒๐๒,๔๕๕,๐๐๐	๒๐๒,๔๕๕,๐๐๐	๐๒,๖๑๓,๓๑๐,๐๐	๕.๖๐%
๕.	งบรายจ่ายอื่น	๔๗๗,๖๐๐,๙๐๐	๔๗๗,๖๐๐,๙๐๐	๓๖๓,๗๗๔,๗๗๐,๙๐	๗๐.๕๗%
รวมทั้งสิ้น		๗๐๑,๙๗๔,๗๗๓,๖๐๐	๗๐๑,๙๗๔,๗๗๓,๖๐๐	๒๐๐,๖๖๔,๖๖๗,๔๙๖	๒๗.๐๗%

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามมติ ครม.เมื่อ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๕

โครงการที่	งบประมาณที่ได้รับในภาพรวมของหน่วย	งบประมาณรายจ่ายลงทุน
๑	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๖๐	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๑๐
๒	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๔๔	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๒๕
๓	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๖๙	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๕๐
๔	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๙๔	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๘๐

### ๓. ข้อสั่งการที่ประชุม

๓.๑ ให้แต่ละ บช. ไปตรวจสอบและเร่งรัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสำหรับงบลงทุน ทุกหน่วยที่ได้รับงบประมาณไป ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันสัญญาให้ได้ภายใน มี.ค.๒๕๖๙ หากหน่วยงานใด ไม่สามารถดำเนินการได้ในกำหนด ตร. จะดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการไปใช้ในรายการอื่นที่มีความพร้อมมากกว่า ทั้งนี้ให้ สป.สำรวจรายการที่ต้องการดำเนินการให้เป็นการล่วงหน้า

๓.๒ งบลงทุนที่หน่วยได้ขอ กัน/ขยายเวลาให้เบิกจ่ายเหลือมีปี ต้องผูกพันสัญญาให้ได้ภายใน มี.ค.๒๕๖๙ เช่นกัน และรายการใดที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เร่งรัดเบิกจ่ายและรายงานผลในการประชุมครั้งหน้า

๓.๓ งบลงทุนที่ สพฐ.ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีจำนวนหลายรายการที่ยังดำเนินการไม่คืบหน้า ดังนั้นรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันสัญญา ให้ สพฐ. ตร. จัดทำ Time Frame ในแต่ละรายการเสนอประธานผ่านฝ่ายเลขานุการ

๓.๔ การจัดซื้อกระเบ้าพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุให้กับสถานีตำรวจน้ำ ที่ประชุมมีมติให้ สพฐ. ตร. ดำเนินการจัดหาแทน พช. เนื่องจาก สพฐ. ตร. ได้มีการดำเนินการจัดหากระเบ้าพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ๒๕ ชุด และได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว อญฯ ระหว่างรอส่งมอบของ จึงให้ดำเนินการในลักษณะการ Repeat Order เพื่อจะได้ของที่เร็วขึ้น ทั้งนี้ให้ สพฐ. ตร. ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะว่า ใช้คุณลักษณะเดียวกันหรือไม่ และราคาไปยัง สป. เพื่อการโอนเงินงบประมาณมาให้ สพฐ. ตร.

### ๔. เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการที่ประชุม เห็นควรดำเนินการ

๔.๑ มอบหมายให้ ผบก.อก. สพฐ. ตร. แจ้งเรียนหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไปโดยเร่งด่วน

๔.๒ สำเนาสำเนาให้ พล.ต.ศ. อันันต์ ศรีธิรัญ รอง ผบช. สพฐ. ตร. (๑) ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการเร่งรัดการจัดหาของ สพฐ. ตร. ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร. กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาตาม ๔.


พล.ต.ศ.

  
( เสน่ห์ อรุณพันธุ์ )

ทราบ

รอง ผบช. สพฐ. ตร. (๑)

เบี้ยงบ้านมีน้ำ

พล.ต.ท. 

( ปัญญา นาเย็น )

ผบช. สพฐ. ตร.

๙. ม.ค. 2566

## โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับพนักงานสอบสวน สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

\*\*\*\*\*

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับพนักงานสอบสวน  
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนครบาล

๒. ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนครบาล

๓. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนครบาล

๔. หลักการและเหตุผล :

การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ (Crime Scene Investigation) เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น ซึ่งในประเทศไทยกำหนดให้การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ หรือ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ที่จะดำเนินการตรวจหาวัตถุพยานหลัก ขยายทางกายภาพอื่น ๆ เมื่อเกิดอาชญากรรมขึ้นในทุกรายีน ซึ่งในสถานที่เกิดเหตุมักจะปราศจากรอยสกปรก รอยเท้าหรือรอยรองเท้า คราบโลหิต อสุจิ เมื่อยื่อผิวน้ำที่ติดเสื้อผ้า หมวด เป็นต้น อาจเป็นชนิดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ชนิดที่มองเห็นแค่บางส่วน รวมถึง ชนิดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ดังนั้นการที่จะตรวจเก็บร่องรอยวัตถุพยาหे�ล้านนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้เทคนิควิธีการ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันและมีความเหมาะสม

เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเหตุหรือบังเอิญประสบเหตุหรือถูกตามให้เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นคุคลแรก (The First Officer at the Crime Scene) ควรจะบันทึก วัน เวลา ที่เข้าไปในที่พบเหตุหรือที่เกิดเหตุ และต้องอย่ารอมัดระวังดูแลรักษาสถานที่เกิดเหตุ ไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเข้าไปบุ่นราษฎร์ในสถานที่เกิดเหตุ การปล่อยบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเข้าไปบุ่นราษฎร์ในสถานที่เกิดเหตุได้โดยไม่ตั้งใจ เพราะจะนั่นพนักงานสอบสวนต้องเข้มงวดในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งต้องดำเนินการเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บหรือศพอีกด้วย กรณีมีอาเจียนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ฯ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ หรือ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดได้ พนักงานสอบสวนต้องเตรียมการและมีการวางแผนการดำเนินการ เตรียมเครื่องมือการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นให้พร้อม เตรียมการสำหรับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากในสถานที่เกิดเหตุย่อมไม่เป็นสถานที่ปลอดภัยเสมอไป พนักงานสอบสวนจะต้องเข้าค้นหาพยานหลักฐานอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการตรวจหาอาชญากรรมต่างๆ

ก่อนเข้าทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนต้องคำนึงถึงอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น อันตรายจากก้าชพิษและไฟฟ้าลัดวงจรกรณีที่มีเพลิงไหม้ อันตรายจากการถอยหรือรถจักรยานยนต์ในรายที่เกิดอุบัติเหตุจราจร อันตรายจากการระเบิดกรณีที่มีเหตุว่างระเบิดซึ่งอาจจะมีระเบิดตกค้างอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ อันตรายจากตีกอลัม พนักงานสอบสวนควรระลึกไว้เสมอว่า การตรวจที่เกิดเหตุไม่สามารถตรวจครั้งเดียว จะเสร็จสิ้นได้เสมอไป บางครั้งอาจจะต้องกลับมาตรวจเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจเก็บวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุได้อย่างเป็นระบบ และสมบูรณ์ ทำให้วัตถุพยานที่ตรวจเก็บจากสถานที่เกิดเหตุ เป็นพยานหลักฐานที่มีคุณภาพ สามารถใช้พยานหลักฐานชี้สำคัญที่เป็นที่ยอมรับในกระบวนการพิจารณาคดี ของศาล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนั้น จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อกระเบื้องตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุสำหรับพนักงานสอบสวน ซึ่งผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้พนักงานสอบสวน ใช้สำหรับการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

#### ๕. วัตถุประสงค์ :

๕.๑ เพื่อให้พนักงานสอบสวนสามารถเก็บวัตถุพยานเบื้องต้นก่อนที่เจ้าหน้าที่สำรวจสถานที่เกิดเหตุ จะเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุ เพื่อป้องกันวัตถุพยานสูญหายหรือถูกทำลายไม่จากกระบวนการกระทำการของคนหรือธรรมชาติ

๕.๒ เพื่อให้พนักงานสอบสวนสามารถตรวจเก็บวัตถุพยานได้อย่างเป็นระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ยอมรับของกระบวนการยุติธรรม

๕.๓ เพื่อให้วัตถุพยานที่ตรวจเก็บจากสถานที่เกิดเหตุเป็นพยานหลักฐานที่มีคุณภาพ สามารถใช้พยานหลักฐานชี้สำคัญที่เป็นที่ยอมรับในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล

#### ๖. งบประมาณในการดำเนินการ :

งบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๕๓,๙๓๕,๐๐๐ บาท  
( ห้าสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
๑.๑ ปะปาพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจ สถานที่ที่เกิดเหตุ ตามคุณลักษณะ รายการที่ ๑/๒๕๕๔ ผบช.สพฐ.ตร. จำนวนต่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๕๔	๑,๕๔๑ ชุด	๓๕,๐๐๐	๕๓,๙๓๕,๐๐๐
รวม			๕๓,๙๓๕,๐๐๐

๗. วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ : ( ภายใน ๓ ปี )

ตารางการแจกจ่ายกระเบ้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ สำหรับพนักงานสอบสวน

หน่วยที่แจกจ่าย	จำนวนชุดที่แจกจ่าย
๑. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตárทวจ	๗๗ ชุด
๒. กองบัญชาการตำรวจนครบาล	๔๘ ชุด
๓. กองบัญชาการตำรวจนครบาล ๑	๑๓๓ ชุด
๔. กองบัญชาการตำรวจนครบาล ๒	๑๖๖ ชุด
๕. กองบัญชาการตำรวจนครบาล ๓	๒๓๖ ชุด
๖. กองบัญชาการตำรวจนครบาล ๔	๒๔๔ ชุด
๗. กองบัญชาการตำรวจนครบาล ๕	๑๕๔ ชุด
๘. กองบัญชาการตำรวจนครบาล ๖	๑๕๑ ชุด
๙. กองบัญชาการตำรวจนครบาล ๗	๑๐๖ ชุด
๑๐. กองบัญชาการตำรวจนครบาล ๘	๑๑๑ ชุด
๑๑. กองบัญชาการตำรวจนครบาล ๙	๗๑ ชุด
๑๒. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนัดหัวด้วยแผนภูมิได้	๕๐ ชุด
รวม	๑,๕๕๙ ชุด

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

๘.๑ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘.๒ ได้รับการยอมรับตามหลักมาตรฐานสากลส่งผลให้เกิดการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชน

๘.๓ ประชาชนเกิดความเชื่อถือ ศรัทธาและเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจนแห่งชาติ

\*\*\*\*\*

ผลตำรวจโจ \_\_\_\_\_ ( ผู้เสนอโครงการ  
( ปัญญา มาเม่น )  
ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจน,

แผนการดำเนินการจัดทำกระเบ้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุให้กับพนักงานสอบสวน และ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำหรับ

๑. งบประมาณในการดำเนินการ : ( ในปีแรก )

งบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔. เอกลักษณ์หนึ่งเสนอบทถ้วน )

รายการ	จำนวนหน่วย ( ชุด )	ราคาต่อหน่วย	รวม
๑. ๑. ปากวันซุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถานที่เกิด	๔๖๐	๓๕,๐๐๐	๑๖,๓๐๐,๐๐๐
๒. ๒. ตามคุณลักษณะเลขที่ ๑/๒๕๕๕			
๓. สพฐ.ตร.อนุมัติงวดวันที่ ๑๓ ม.ค.๒๕๕๕			
รวม			๑๖,๓๐๐,๐๐๐

๒. วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ : ( ในปีแรก )

เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนของ ตร. และเป็นโครงการนำร่อง เพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒.๔ ดังนั้นการจัดทำในระยะแรก จึงพิจารณาจากความจำเป็นและเหมาะสมโดยยึดหลักเกณฑ์ ความเหมาะสม สร้าง

หยั่ง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ โดยยึดหลักเกณฑ์ สภ.เมือง และ สภ.ที่มีสถิติคดี

จำนวนมาก ยกเว้น ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดทุก สภ. ในสังกัด เนื่องจากมีปริมาณ

คดีจำนวนมาก รวมถึง กองบัญชาการตำรวจนครบาล

หน่วยที่แจกจ่าย	จำนวนชุดที่แจกจ่าย ( ชุด )
๑. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำหรับ	๖๗
๒. กองบัญชาการตำรวจนครบาล	๔๘
๓. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑	๓๐
๔. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒	๒๐
๕. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓	๓๐
๖. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔	๓๐
๗. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕	๓๐
๘. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖	๕๐
๙. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗	๒๐
๑๐. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘	๓๐
๑๑. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙	๑๐
๑๒. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้	๕๗
๑๓. สำรอง	๕
รวม	๑๖๐

หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนใหญ่ได้รับการประสานงานจาก ผบก.อภ. ของแต่ละภาค

## กระเปาพร้อมอุปกรณ์ตรวจที่เกิดเหตุประกอบด้วย

### ๑. กระเปาใบที่ ๑ ประกอบด้วย

- ๑.๑ ชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บลายนิ้วมือแฟงด้วยผงฟุ่น
- ๑.๒ ชุดสำหรับเก็บลายนิ้วมือแฟงด้วยวิธีนินไยาดริน
- ๑.๓ ชุดสำหรับเก็บเขม่าปืน
- ๑.๔ ชุดสำหรับการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ทำแผนที่ เก็บรักษาไว้ต่ำพยาน

### ๒. กระเปาใบที่ ๒ ประกอบด้วย

- ๒.๑ ชุดสำหรับเก็บลายนิ้วมือแฟงด้วยวิธีนินไยาดริน
- ๒.๒ ชุดสำหรับเก็บลายนิ้วมือแฟงด้วย Super glue
- ๒.๓ ชุดสำหรับหล่อร้อยเท้าและร่องรอย
- ๒.๔ ชุดสำหรับตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ทำแผนที่ และเก็บรักษาไว้ต่ำพยาน

### ๓. ส่วนนอกกระเปา

- ๓.๑ ชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บลายนิ้วมือแฟงด้วยผงฟุ่น
- ๓.๒ ชุดสำหรับหล่อร้อยเท้าและร่องรอย
- ๓.๓ ชุดสำหรับตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ทำแผนที่ เก็บรักษาของกลาง
- ๓.๔ ชุดสำหรับเก็บเขม่าปืน

หนังสือ...ส/กสส๖๖

หน่วยงานที่รับเรื่องร้องทุกข์...บช. ก. ๒๕๖๖

## คุณลักษณะเฉพาะ

### กระเบ้าพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสถานที่เกิดเหตุ

#### ๑. วัสดุประสงค์การใช้งาน

ให้ในการตรวจเก็บรวบรวมและรักษาไว้ดูพยาน ณ สถานที่เกิดเหตุคดีค้างๆ

#### ๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นกระเบ้าบรรจุชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ตรวจสถานที่เกิดเหตุ

##### ๒.๑ กระเบ้าใบที่ ๑ ประกอบด้วย

๒.๑.๑ ชุดปากกาเม็ดหัวน้ำมีอย่างเดียวของผู้สูญเสีย

๒.๑.๒ ชุดสำหรับเก็บลายนิ้วมือแฟรงค์ศ่ายาร์บินไนคริน (Ninhydrin)

๒.๑.๓ ชุดสำหรับเก็บแม่เป็น

๒.๑.๔ ชุดสำหรับตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทำแผนที่ เก็บรักษาไว้ดูพยาน

##### ๒.๒ กระเบ้าใบที่ ๒ ประกอบด้วย

๒.๒.๑ ชุดสำหรับเก็บลายนิ้วมือแฟรงค์ศ่ายาร์บินไนคริน (Ninhydrin)

๒.๒.๒ ชุดสำหรับหาลายนิ้วมือแฟรงค์ศ่ายาซุปเปอร์กลู (Super glue)

๒.๒.๓ ชุดสำหรับหล่อร่องรอยเท้าและร่องรอย

๒.๒.๔ ชุดสำหรับตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทำแผนที่ เก็บรักษาไว้ดูพยาน

##### ๒.๓ ล้วนนอกกระเบ้า ประกอบด้วย

๒.๓.๑ ชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บลายนิ้วมือแฟรงค์ศ่ายเดียว

๒.๓.๒ ชุดสำหรับหล่อร่องรอยเท้าและร่องรอย

๒.๓.๓ ชุดสำหรับตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทำแผนที่ เก็บรักษาไว้ดูพยาน

#### ๓. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ใช้งานได้มาก

กระเบ้าบรรจุชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ชุดละ ๒ ใบ

๓.๑ กระเบ้าใบที่ ๑ เป็นกระเบ้าสูญเสีย ที่เก็บลายนิ้วเป็นพลาสติก แบบในรูปที่ง่าย หนัง ที่นิ่มเป็นช่องสำหรับใส่ชุดอุปกรณ์ตามแนวทางในรูปแบบแผนที่ราย ขนาดกระเบ้า กว้าง X ยาว X สูง ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐ X ๕๔.๐ X ๑๙.๐ เซนติเมตร มีกุญแจสีดำล็อกอยู่ตัว อัน (ล็อกด้วยกุญแจ ๒ อัน) มีลักษณะเป็นปีกด้านเที่ยง (ทางด้านบนวนอ่อน) นานทั้งปีก็ไม่หลุด ไม่สามารถรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม ที่ด้านในฝาปิดมีช่องใส่เครื่องมือและที่เก็บเอกสาร ประกอบด้วย

๓.๑.๑ ชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บลายนิ้วมือแฟรงค์ศ่ายเดียว

๓.๑.๑.๑ แปรงปัดฝุ่น (Fingerprint Powder Brushes) เป็นผลิตภัณฑ์ที่шибเข้าผลิตภัณฑ์ที่

ของ Sirchie No. LHB๐๖ หรือ Spexforensics LP๐๖๗๗ จำนวน ๖ อัน



๓.๑.๑.๒ แปรงปัดฝุ่น (Fingerprint Powder Brushes) ชนิดตัวยาหรือขันนกหรือไฟเบน หรือเป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของ Sirchie No. ๑๘๙๔๑ หรือ Spexforensics LP๐๖๗๖ จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๑.๓ แม่ปูงแม่เหล็ก (Magnetic Applicator) เป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของ Sirchie No. ๑๗๕MD หรือ Spexforensics LP๐๖๗๓ จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๑.๔ ผงฝุ่นสีดำสำหรับปัดหากลายน้ำมือแฝง (Black Latent Print Powder) เป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของ Sirchie SB ๒๐๑ L หรือ Spexforensics L P ๐๖๐๒ ขนาดบรรจุขวดละ ๖ ออนซ์ จำนวน ๒ ขวด

๓.๑.๑.๕ ผงฝุ่นสีเทา (Gray Latent Print Powder) สำหรับปัดหากลายน้ำมือแฝง เป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของ Sirchie SG ๒๐๑ L หรือ Spexforensics L P ๐๖๐๓ ขนาดบรรจุขวดละ ๖ ออนซ์ จำนวน ๑ ขวด

๓.๑.๑.๖ ผงฝุ่นแม่เหล็กสีดำ (Black Magnetic Latent Print Powder) สำหรับปัดหากลายน้ำมือแฝง เป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของ Sirchie SBM ๔ หรือ Spexforensics LP๐๖๗๗ ขนาดบรรจุขวดละ ๑ ออนซ์ จำนวน ๑ ขวด

๓.๑.๑.๗ เทปไซซิเดมวัน ขนาดกว้าง ๒๕ มิลลิเมตร ยาว ๖๖ เมตร เป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของ สกอร์ตเทปไฮ ๖๐๐ (TM)

๓.๑.๑.๘ แวนนิชายานิคด้านขั้น เลนส์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖.๐ เซนติเมตร กำลังขยายประมาณ ๓ เท่า จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๑.๙ ขาดพลาสติกเปลือร้อมฝ่าปิด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ซีซี. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๕ เซนติเมตร จำนวน ๓ ชุด

๓.๑.๒ ชุดสำหรับเก็บลายน้ำมือแฝงด้วยวิธีนินไฮดริน ประกอบด้วย

๓.๑.๒.๑ แปรงชิปดีบัน สำหรับทาน้ำยาనինไฮดริน (Fingerprint Brushes for Ninhydrin) ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๒๐.๐ เซนติเมตร ชนวนประมีขนาดกว้าง x ยาว x หนา ประมาณ ๓.๐ x ๒.๐ x ๐.๔ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๒.๒ สารเคมีนินไฮดริน (Ninhydrin) ขนาดบรรจุ ๖๕ กรัม จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๒.๓ ช้อนตักสารเคมี จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๒.๔ แท่งแก้วคุณสารเคมี ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕.๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๒.๕ ปากกานิ๊บทำด้วยเหล็กไร้สิ่น (Stainless steel) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕.๐ เซนติเมตร ๑ อัน



แบบที่ ๑/๒๕๖๖

ฉบับสพฐ ๑๙ วันที่ออกใบอนุญาตฯ ๒๗.๘.๖๖

๓.๑.๓ ชุดสำหรับเก็บเข้าเป็น ประกอบด้วย

๓.๑.๓.๑ กราฟไนค์ริก ๕ % AR Grade ไส้กรองน้ำดีบันหยอด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๑.๓.๒ ของกระดาษมีข้อความสำหรับนำส่งของกลางเข้าเป็นไปหลวง ห่อละ ๕๐ ชิ้น จำนวน ๑ ห่อ

๓.๑.๔ ชุดสำหรับการตรวจสอบที่เกิดเหตุ ทำแผนที่ เก็บรักษาไว้ถูกกฎหมาย ประกอบด้วย

๓.๑.๔.๑ เส้นทิศที่สามารถเดินทางได้ เป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าเข็มทิศทหาร จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๔.๒ ตัวนับเหวัดระยะ ขนาด ๕ เมตร จำนวน ๑ ตัว

๓.๑.๔.๓ สเกลสำหรับนับถ่ายภาพวัสดุอุปทาน ตามที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๔.๔ สเกลสำหรับนับถ่ายภาพ ชนิดเป็นเทปหนังกาก ตามที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๑ ม้วน หรือชนิดแบ่งเป็นแผ่นๆละ ๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๕๐ แผ่น ตามที่ทางราชการกำหนด

๓.๑.๔.๕ ในครัวหดสองไฟ AC/DC จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๔.๖ มีดศักดิ์เชอร์ชันดีมีด้ามสีอุบลและเลื่อนใบมีดได้ ๑ อัน

๓.๑.๔.๗ ศิมปากเจาะ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๕.๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๔.๘ กล่องพลาสติกสำหรับใส่อุปกรณ์ ขนาด กว้าง X ยาว X สูง ไม่น้อยกว่า ๑๕ X ๒๐ X ๕ เซนติเมตร มีฝาปิด จำนวน ๑ กล่อง

๓.๑.๔.๙ ชุดเรขาคณิต จำนวน ๑ ชุด (ประกอบด้วย ไม้ไผ่หกร่องหรือไม้จาก ๕๐ องศา ไม่มาก ๖๐° ของศา ไม้ไผ่หกร่องหรือครึ่งวงกลม และวงเวียน อย่างเขต ๑ อัน)

๓.๑.๔.๑๐ ชุดป้ายหมายเหตุ ๑-๑๐ จำนวน ๑ ชุด เป็นป้ายพลาสติกสีดำ ขนาดกว้าง X ยาว ๑๓ X ๑๕ เซนติเมตร ๒ อัน ยึดติดกัน สามารถพับและกางออกเพื่อตั้งหัวลง วางป้ายได้ มีหมายเหตุอยู่ที่ท้าย ๒ ด้านของป้าย ตัวเลขมีความสูง ๑๐ เซนติเมตร หมายเหล็ก ๑ ป้าย

๓.๑.๔.๑๑ กรรไกรเหล็กไว้ลับนิ้ว (Stainless steel) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๔.๑๒ หนีสำหรับถางชน จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๔.๑๓ กรรไกรตัดเส้น ขนาดยาวประมาณ ๖-๗ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๔.๑๔ ปากกาเมจิกชนิดถาวร (permanent ink) สีแดง สีดำ และสีน้ำเงิน อย่างละ ๑ แท่ง

๓.๑.๔.๑๕ ไขควงปากบนและแยก ความยาวประมาณ ๑๕.๐ เซนติเมตร อย่างละ ๑ ตัว



๓.๓.๔.๖ เทปไฟเบอร์สำหรับวัสดุระยะ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน  
๓.๓.๔.๗ น้ำกัดลิ่นบรรจุในขวดพลาสติกชนิดเป็นหยดปริมาณ ๖๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒ ขวด  
๓.๓.๔.๘ ไฟฉายขนาดพกพา หลอดไฟเป็นหลอดชิล่อน กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๑๕ วัตต์  
กระบอกไฟฉายเป็นโลหะหรืออัลูมิเนียมหล่อ ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ไม่น้อยกว่า ๒ ก้อน พร้อมช่องสำหรับรับหัวคาดเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ ชุด

๓.๕ กระป๋าใบที่ ๒ เป็นกระป๋าอัลูมิเนียม พื้นผิวภายนอกปิดด้วยแผ่นพลาสติก ABS Durablack ภายในบุ้ง  
ด้วยหนัง ขนาดกระป๋า กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๒๕ x ๔๕ x ๑๖ เซนติเมตร มีฝาเปิดตรงกลาง  
๒ ฝา เปิดออกทางด้านข้าง บานพับเป็นโลหะชุบ มีตัวล็อกเป็นอัลลอยอยู่ด้านข้างเพื่อล็อกฝาปิดทึบ ๒  
ข้างมีถูกแข็งตัวด้วยหัวน่านไฟ ๑ อัน ภายในกระป๋าเป็นช่องสำหรับใส่อุปกรณ์ ตามแนวนอนใน  
รูปแบบแนบท้าย ส่วนใต้ฝาปิดมีกระป๋าปิดด้วยซิปเพื่อใส่อุปกรณ์ข้างล่าง ๑ กระป๋า ประกอบด้วย

๓.๕.๑ ชุดสำหรับเก็บลายเข็มขัดมือแฟรงค์วิธีนินไฮดริน (Ninhydrin) ประกอบด้วย  
๓.๕.๑.๑ อะซิโตน (Acetone) ขนาด ๔๕๐ มล. จำนวน ๑ ขวด  
๓.๕.๑.๒ บิกเกอร์ ขนาด ๒๕๐ มล. มีสเกลบนกรีดปริมาณ จำนวน ๑ ใบ  
๓.๕.๒ ชุดสำหรับเก็บลายเข็มขัดมือแฟรงค์วิลล์ Super glue  
๓.๕.๒.๑ ชุดประจุรักษา (การตราชี้) จำนวน ๑ หลอด  
๓.๕.๒.๒ ถ้วยอัลูมิเนียมพอยต์ จำนวน ๑ โถ

๓.๕.๒.๓ เดียวให้ความร้อน ขนาด ๑๕ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง  
๓.๕.๓ ชุดสำหรับหล่อร้อยเท้าและร้อยรองเท้า ประกอบด้วย  
๓.๕.๓.๑ กรอบสำหรับหล่อร้อยและร้อยเท้าเป็นโลหะไร้สนิม (Stainless steel) เมตร  
๑๙-๒๐ เป็นรูปด้าม กว้าง x ยาว ประมาณ ๕ x ๔๐ เซนติเมตร ๒ อัน มีร่องตอก  
ประกอบเข้าหากันได้ จำนวน ๑ ชุด  
๓.๕.๓.๒ ชุดหล่อร้อยรองเท้า Mikrosil จำนวน ๑ ชุด

๓.๕.๔ ชุดสำหรับตรวจสอบที่เกิดเหตุ ทำแผนที่ และเก็บรักษาตุพยาน ประกอบด้วย  
๓.๕.๔.๑ เทปพลาสติกสำหรับกันลื่นที่เกิดเหตุ ขนาดกว้าง ๑ นิ้ว ฟิล์มเหลือง มีตัวอักษรลึกๆ  
มีข้อความ “ห้ามเข้าสถานที่เกิดเหตุ คำสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำดำเนินการ” เป็นระยะๆ ๘-๑๐  
เมตร จำนวน ๑ ม้วน

๓.๕.๔.๒ ชุดป้ายหมายเลข ๑๙-๒๐ เป็นป้ายพลาสติกสีดำ ขนาดกว้าง X ยาว ๑๘๘๘๘  
เซนติเมตร จำนวน ๒ อัน มีตัวอักษร สามารถพับและกางออกเพื่อตั้งหรือวางไว้ได้  
มีหมายเลขอยู่ท้า ๒ ด้าน ของป้าย ตัวเลขมีความสูง ๑๑ เซนติเมตร หมายเลขอ  
๑ ป้าย



- ๓.๒.๔.๓ แมลงอ้ออล์ สำหรับเชื่อมเมือ สำหรือโรค ขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ ขวด  
 ๓.๒.๔.๔ ก้านไม้พันสำลีสำเร็จ จำนวน ๑๐๐ ก้าน  
 ๓.๒.๔.๕ สำลี แผ่นบรรจุกรดป้องพลาสติก ขนาด ๕๐๐ ชิชี ๑ กรรไกรป่อง  
 ๓.๓ ส่วนนอกกระเบื้อง
- ๓.๓.๑ ชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บลายบีบมือแฟรงด้วบผุงผุน ประกอบด้วย
- ๓.๓.๑.๑ กระดาษสำหรับเก็บลายบีบมือแฟรงสีขาว ตามที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๕๐๐ แผ่น  
 ๓.๓.๑.๒ กระดาษสำหรับเก็บลายบีบมือแฟรงสีดำ ตามที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๕๐๐ แผ่น
- ๓.๓.๒ ชุดอุปกรณ์ห่ออรอยเท้าและร่องรอย ประกอบด้วย
- ๓.๓.๒.๑ Dental Stone จำนวน ๑ กิโลกรัม  
 ๓.๓.๒.๒ ปูนพลาสติก ๑ ถุงละ ๑ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถุง
- ๓.๓.๓ ชุดสำหรับตรวจสอบที่เกิดเหตุ ท้าแผนที่ เก็บรักษาของกลาง ประกอบด้วย
- ๓.๓.๓.๑ อุบลีอัมพารสีขาว เป็นผ้าใบส่อง จำนวน ๖๐ ผืน  
 ๓.๓.๓.๒ อุบลีอัมพานิดไม้มีแป้ง เบนต์ ขนาดบรรจุกล่องละ ๑๐๐ ชิ้น จำนวน ๑ กล่อง  
 ๓.๓.๓.๓ อุบลีอัมพรสีขาว จำนวน ๑๐๐ ชิ้น  
 ๓.๓.๓.๔ หน้ากาก (Mask) กระชับผุนและสารเคมี จำนวน ๑๐ อัน  
 ๓.๓.๓.๕ อุบลีอัมพารสีขาว สำหรับเก็บวัตถุพยาน ตามที่ทางราชการกำหนด ขนาดกว้าง X ยาว  
 ประมาณ ๓๐.๐ X ๔๕.๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ใน ขนาดกว้าง X ยาว  
 ประมาณ ๒๕.๐ X ๓๕.๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ใน ขนาดกว้าง X ยาว ประมาณ ๒๕  
 ๗.๐ X ๓๐.๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ใน ขนาดกว้าง X ยาว  
 ประมาณ ๑๘.๐ X ๒๖.๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ใน  
 ๓.๓.๓.๖ ชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บวัตถุพยาน ตามที่ทางราชการกำหนด ขนาดกว้าง X ยาว X  
 หนา ประมาณ ๑๕.๐ X ๒๔.๐ X ๗.๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ใน  
 ๓.๓.๓.๗ กล่องกระดาษสำหรับเก็บสำลีพันปลายมี ให้ในไปปืนเปื้อน ขนาดกว้าง X ยาว X  
 หนา ประมาณ ๕.๐ X ๒.๐ X ๑๕.๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ก้อน
- ๓.๓.๘ ชุดสำหรับเก็บเขม่าเป็น ประกอบด้วย
- ๓.๓.๘.๑ ห้องพลาสติกมีชิปปิดได้ ขนาดกว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า ๙.๐ X ๑๙.๐ เซนติเมตร  
 จำนวน ๑๐๐ ชิชี



พ.ร.บ.ท.ท.

หน้าที่ ๙/๑๐๖๖๘

แบบฟอร์มที่ ๔๗ ค. ว. ๒๕๖๘ ๑๐๖๖๘

๓.๓.๔.๒ สำลีพันก้านพลาสติก ชนิดสำลีขับบัวได้ดีและไม่หลุดจากก้านใบห่าง สำนวน  
๑๐๐ ก้าน

๓.๓.๔.๓ แผ่นป้ายชนิดมีการโน๊ตตัวขนาดกว้าง X ยาว ประมาณ ๒.๕ X ๕.๐ เซนติเมตร  
ที่สามารถเขียนด้วยปากกาถูกตื้นได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แผ่น

#### ๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ

##### ๔. การทดสอบ

๔.๑ ตรวจสอบความเรียบเรียบของผ้าดูให้เป็นไปตามความต้องการตามด้วยปั๊มและชี้อุปกรณ์ทดสอบ

๔.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

##### ๕. ข้อกำหนดอื่นๆ

๕.๑ คุณภาพและมาตรฐานของพัสดุให้เป็นไปตามความต้องการตามด้วยปั๊มและชี้อุปกรณ์ทดสอบดังนี้  
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ผู้เสนอราคาสามารถขอต่อตัวอย่างได้ที่ กองทุนงานทาง  
สถาบันที่เกิดเหตุ กองพัสดุจังหวัดลักษณะคล้าย อาคาร ๙๑๐ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใบวันและเวลา  
ราชการ

๕.๒ รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดเสียหาย ตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี



พ.ศ.๒๕๖๘

พ.ต.อ. ประธาน

(นายชัยยศ พยัคฆ์ประเสริฐ)

รอง พนก.พยัคฆ์

พล.พต.

(ชัชมพร ชุมแสง)

ผบช.สพภ.ตร.

๙๑๐ ๒๕๖๘

ร.ต.อ. พญพิจิตร กรรมการ

(อ่อนศิน พิมศักดิ์มีทรัพย์)

นวท. (สบ ๒) กสภ.พยัคฆ์

ร.ต.อ. พญพิจิตร กรรมการ

(นันทกานต์ ดาลจินดา)

นวท. (สบ ๑) กสภ.พยัคฆ์

ผบช.สพภ.ตร. ๙๑๐ ๒๕๖๘

ผบช.สพภ.ตร. ๙๑๐ ๒๕๖๘

ผบช.สพภ.ตร. ๙๑๐ ๒๕๖๘

ผบช.สพภ.ตร.

ผบช.สพภ.ตร.



ผบช.สพภ.ตร.